



Message Cube

Configurazione Thunderbird 17.0

1 Parametri di configurazione

Record	Valore
POP3	mail.federvolley.it
IMAP	imap.federvolley.it
SMTP	smtp.federvolley.it
Email	utente@federvolley.it
Dominio	tiucc

2 Prerequisiti

2.1 Configurazioni di rete

Firewall

Per consentire il corretto funzionamento del sistema è necessario verificare che il firewall relativo la connettività su cui è attestato il client preveda le seguenti aperture:

Protocollo	Porta
POP3s	995
IMAPs	993
SMTPs	587
https	443

NB: accedendo alla piattaforma tramite MPLS, le aperture di firewall indicate sono già previste dal sistema in fase di configurazione dell'ambiente stesso.

Proxy

Per consentire il corretto funzionamento del sistema potrebbe essere necessario impostare delle esclusioni a livello del proxy utilizzato dalla navigazione del client:

autodiscover.federvolley.it
outlook.federvolley.it
mail.federvolley.it

2.2 Versioni del Client Thunderbird

Per consentire il corretto funzionamento del sistema è necessario verificare che la versione minima del Client sia:

Client	POP3	IMAP	Exchange
Non Certificata	Si	Si	No

3 Configurazione Thunderbird 17.0

Consigliamo di procedere con la creazione di un nuovo profilo se già esistente

3.1 Configurazione in modalità POP3

3.1.1 Avviare il client, quindi selezionare la voce "Crea un nuovo Account":




Figura 1 – Creazione Nuovo Account

3.1.2 A discrezione, compilare o saltare la sezione di richiesta inserimento nome dell'utente:




Figura 2 – Inserimento nominativo utente

3.1.3 Si visualizzerà una finestra di configurazione; immettere l'indirizzo di posta completo e la password, quindi premere "Continua":




Figura 3 – Inserimento credenziali

3.1.4 Si avvierà la ricerca automatica dei parametri di servizio:




Figura 4 – Ricerca parametri di configurazione

3.1.5 Il client segnalerà di non essere in grado di recuperare i dati; comparirà una form per l’inserimento manuale dei dati. Selezionare il protocollo “POP3” dal menu a tendina e compilare i campi come indicato in Figura 5, quindi premere “Fatto”:




Figura 5 – Inserimento parametri di servizio con protocollo POP3

3.1.6 Il client si configurerà e sarà pronto per l'utilizzo. All'interno della sezione "Account" selezionare "Visualizza impostazioni per questo utente":




Figura 6 – Visualizza impostazioni Account

3.1.7 Selezionare "Impostazioni Server" e verificare che la porta sia quella indicata in Figura 7:




Figura 7 – Verifica porta POP3

3.1.8 Selezionare "Server in uscita (SMTP)", quindi verificare la corretta impostazione della porta e dell'autenticazione, come indicato in Figura 8:




Figura 8 – Verifica porta SMTP e autenticazione

3.2 Configurazione in modalità IMAP

3.2.1 Avviare il client, quindi selezionare la voce “Crea un nuovo Account”:




Figura 9 – Creazione Nuovo Account

3.2.2 A discrezione, compilare o saltare la sezione di richiesta inserimento nome dell'utente:




Figura 10 – Inserimento nominativo utente

3.2.3 Si visualizzerà una finestra di configurazione; immettere l'indirizzo di posta completo e la password, quindi premere "Continua":




Figura 11 – Inserimento credenziali

3.2.4 Si avvierà la ricerca automatica dei parametri di servizio:




Figura 12 – Ricerca parametri di configurazione

3.2.5 Il client segnalerà di non essere in grado di recuperare i dati; comparirà una form per l’inserimento manuale dei dati. Selezionare il protocollo “IMAP” dal menu a tendina e compilare i campi come indicato in Figura 13, quindi premere “Fatto”:




Figura 13 – Inserimento parametri di servizio con protocollo IMAP

3.2.6 Il client si configurerà e sarà pronto per l'utilizzo. All'interno della sezione "Account" selezionare "Visualizza impostazioni per questo utente":




Figura 14 – Visualizza impostazioni Account

3.2.7 Selezionare "Impostazioni Server" e verificare che le porte siano quelle indicate in Figura 15:




Figura 15 – Verifica porta IMAP

3.2.8 Selezionare "Server in uscita (SMTP)", quindi verificare la corretta impostazione della porta e dell'autenticazione, come indicato in Figura 16:




Figura 16 – Verifica porta SMTP e autenticazione

3.3 Configurazione in modalità Exchange

Non configurabile.